


Simorgh

dispositif scénique au 6/09/2018

Not'Cie

scénographie Nicolas Simonin



06 17 98 03 12



le dispositif est constitué de panneaux en structure métallique de 40x40mm de 25c0m de haut

- 2 panneaux de 220cm de large avec toile tendue
- 6 panneaux de 120cm de large avec toile tendue
- 4 panneaux de 220cm de large avec rideau violets


- fauteuils
- leds wifi
- chaise haute mobile



vue arrière du dispositif




pour que les panneaux puissent être mobiles, on peut les équiper de roulettes, et pour pouvoir les installer il faudrait réaliser une structure en déport sur l'arrière des panneaux pour les rigidifier et pouvoir équiper au moins 4 roulettes
cette solution permet un déplacement libre mais demanderait certainement à lester le panneaux sur l'arrière



Une autre solution consiste à réaliser des platines en tôle lourde équipées de patins en téflon. elles doivent dépasser de quelques centimètres à l'avant du panneau pour assurer la stabilité et être coupées en biseau à l'arrière pour pouvoir positionner les panneaux cote à cote en angle.

Le raidisseur horizontal n'est peut-être pas nécessaire si la structure est suffisamment rigide les manchons carrés sont soudés sur la platine et le cadre vient s'emboîter sur ceux-ci. il faut prévoir un système de serrage (écrou soudé et boulon)



la toile type toile de store ajourée
se comportant comme un tulle,
est maintenue par du velcro
avec un retour sur le coté
pour assurer la tension

hauteur 250cm :

toiles de store

- 2 panneaux de 226cm de large

- 6 panneaux de 126cm de large

rideau violets


- 4 panneaux de 400cm de large

les rideaux froncés
sont placés à l'avant des structures
à voir s'il ont besoin d'être ouvrants
ou solidaires de la structure.
dans le premier cas il faut donc placer
en plus une petite tringle,
sinon ils peuvent être maintenus
avec du velcro cousu sur une ruflette



même principe de cadre pour les panneaux recevant les rideaux

chaise haute sur roulette pliante



raidisseurs pliables



1m

1.3m

0.6m

hauteur de l'assise 2.5m